SIVILOMBUDSMANNEN

DESIGNGUIDE

23.05.2016

En kjent og tydelig stemme mot urett

Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning.
Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens forebyggingsenhet i henhold til FNs torturkonvensjon med forebygging av tortur og umenneskelige behandling av mennesker som er frihetsberøvet. Sivilombudsmannens visuelle profil gjenspeiler balansen mellom myndighet og humant fokus. Og at instansens oppgave utøves ut fra en faglig objektivitet og preges av samfunnsengasjement. Profilen har et formelt uttrykk, men med elementer som gir dynamikk og gjenspeiler lys og håp.

Innhold

Logo **4**

Fargepalett **12**

Typografi **14**

Illustrasjon **17**

Profilbilder **20**

Layout, profilen i bruk **24**

Logo

Sivilombudsmannens logo symboliserer Sivilombudsmannen som en peker, en som gjør oppmersksom på og belyser urett i samfunnet. Logosymbolet består derfor av en peker og en lyskjegle. I symbolet kan man også se møtet mellom to parter eller at det skapes en reaksjon.

Sivilombudsmannens logo

Sivilombudsmannens hovedlogo. Logoen skal stå tydelig fram på alt materiell hvor Sivilombudsmannen er hovedavsender. Det skal være god kontrast mot bakgrunnen som i hovedsak skal være hvit eller mørk varmgrå. Hovedlogo er i farger, positiv og negativ variant. Det er også utviklet logo i liggende format, samt engelsk logo.

SIVILOMBUDSMANNEN

SIVILOMBUDSMANNEN

For trykk:
SOM_CMYK.pdf

For skjerm:
SOM_RGB.png
SOM_RGB.jpg

SIVILOMBUDSMANNEN

For trykk:
SOM_CMYK_NEG.pdf

For skjerm:
SOM_RGB_NEG.png

SIVILOMBUDSMANNEN
Norwegian Parliamentary Ombudsman

For trykk:
SOM_ENG_CMYK.pdf

For skjerm:
SOM_ENG_RGB.png
SOM_ENG_RGB.jpg

SIVILOMBUDSMANNEN
Norwegian Parliamentary Ombudsman

For trykk:
SOM_ENG_CMYK_NEG.pdf

For skjerm:
SOM_ENG_RGB_NEG.png

SIVILOMBUDSMANNEN

For trykk:
SOM_BREDDE_CMYK.pdf

For skjerm:
SOM_BREDDE_RGB.png
SOM_BREDDE_RGB.jpg

SIVILOMBUDSMANNEN

For trykk:
SOM_BREDDE_CMYK_NEG.pdf

For skjerm:
SOM_BREDDE_RGB_NEG.png

SIVILOMBUDSMANNEN
Norwegian Parliamentary Ombudsman

For trykk:
SOM_BREDDE_ENG_CMYK.pdf

For skjerm:
SOM_BREDDE_ENG_RGB.png
SOM_BREDDE_ENG_RGB.jpg

SIVILOMBUDSMANNEN
Norwegian Parliamentary Ombudsman

For trykk:
SOM_BREDDE_ENG_CMYK_NEG.pdf

For skjerm:
SOM_BREDDE_ENG_RGB_NEG.png

Sivilombudsmannen, forebyggingsenhetens logo

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har egen logo hvor navnet er føyd til under hovedlogo.
Regler for bruk av logo følges her på samme måte som for Sivilombudsmannen.

SIVILOMBUDSMANNEN
Forebyggingsenheten

SIVILOMBUDSMANNEN
Forebyggingsenheten

For trykk:
FE_CMYK.pdf

For skjerm:
FE_RGB.png
FE_RGB.jpg

SIVILOMBUDSMANNEN
Forebyggingsenheten

For trykk:
FE_CMYK_NEG.pdf

For skjerm:
FE_RGB_NEG.png

SIVILOMBUDSMANNEN
Norwegian Parliamentary Ombudsman
National Preventive Mechanism

For trykk:
FE_ENG_CMYK.pdf

For skjerm:
FE_ENG_RGB.png
FE_ENG_RGB.jpg

SIVILOMBUDSMANNEN
Norwegian Parliamentary Ombudsman
National Preventive Mechanism

For trykk:
FE_ENG_CMYK_NEG.pdf

For skjerm:
FE_ENG_RGB_NEG.png

SIVILOMBUDSMANNEN
Forebyggingsenheten

For trykk:
FE_BREDDE_CMYK.pdf

For skjerm:
FE_BREDDE_RGB.png
FE_BREDDE_RGB.jpg

SIVILOMBUDSMANNEN
Forebyggingsenheten

For trykk:
FE_BREDDE_CMYK_NEG.pdf

For skjerm:
FE_BREDDE_RGB_NEG.png

SIVILOMBUDSMANNEN
Norwegian Parliamentary Ombudsman
National Preventive Mechanism

For trykk:
FE_BREDDE_ENG_CMYK.pdf

For skjerm:
FE_BREDDE_ENG_RGB.png
FE_BREDDE_ENG_RGB.jpg

SIVILOMBUDSMANNEN
Norwegian Parliamentary Ombudsman
National Preventive Mechanism

For trykk:
FE_BREDDE_ENG_CMYK_NEG.pdf

For skjerm:
FE_BREDDE_ENG_RGB_NEG.png

Beskyttelsesområde for logo

Beskyttelsesområdet rundt logo skal sikre at den kommer tydelig frem uten at andre elementer forstyrrer ved å komme for nærme. Området som er definert under bør være et absolutt minimum. Samme prinsipp gjelder for horisontal logo.



Regler for logoplassering



Hovedlogo brukes alltid, bortsett fra i tilfeller hvor formatet krever logo i breddeformat.
Hovedlogo skal i hovedsak stå midtstilt på formatet, og alltid øverst hvis Sivilombudsmannen er hovedavsender.
Logostørrelser i A4-format, brevark, er 45 mm bredde, og rapport 57 mm bredde.

E-post-signatur viser eksempel på bruk av logo i breddeformat

Fargepalett

Sivilombudsmannens fargepalett er inspirert av lyset, og lyset som gjør at man kan se alle farger. Fargene i paletten er hentet fra deler av hele fargespekteret og representerer gultoner, grønntoner og blåtoner fra denne. For å ha en dempet, seriøs motvekt til det fargesterke er det valgt en mørk varmgrå farge som også kan brukes i prosenter for variasjon i lys/mørk grad.

Hovedfarger og tilleggsfarger

Figuren under viser hovedfarger i de største flatene og tilleggsfarger nederst i mindre flater. For å styrke profilens gjenkjenbarhet skal mørk varmgrå, orangegul forløpning og hvitt brukes på de mest synlige flatene hvor Sivilombudsmannen er hovedavsender. Tilleggsfargene brukes på innsider i rapporter og lignende, hvor man har behov for å differensiere innholdet mer.

Fargeverdier

Fargeverdiene under viser Pantone- og CMYK-verdier for trykkfarger, RGB og HEX-verdier for skjerm.

VARM GRÅ
Pantone 412
CMYK: 45-55-40-85
RGB: 46-34-36
#2e2224

VARM GRÅ
Pantone 412, 50%
CMYK: 22-27-20-42
RGB: 140-130-132
#8c8284

VARM GRÅ
Pantone 412, 10%
CMYK: 4-5-4-8
RGB: 230-227-228
#e6e3e4

ORANGE
Pantone 7597
CMYK: 0-85-100-0
RGB: 231-64-17
#e74011

GUL
Pantone 130
CMYK: 0-30-100-0
RGB: 251-185-0
#fbb900

LYS GUL
Pantone 127
CMYK: 0-0-60-0
RGB: 255-243-129
#fff381

MØRK GRØNN
Pantone 7597
CMYK: 100-0-50-40
RGB: 0-109-103
#006d67

GRØNN
Pantone 7723
CMYK: 70-0-55-10
RGB: 58-167-133
3aa785

LYS GRØNN
Pantone 579
CMYK: 20-5-40-0
RGB: 216-222-174
d8deae

LILLA
Pantone 269
CMYK: 80-100-5-30
RGB: 74-27-99
#4a1b63

BLÅ
Pantone 301
CMYK: 100-50-5-20
RGB: 0-90-149
005a95

LYS BLÅ
Pantone 552
CMYK: 25-5-10-0
RGB: 202-223-229
cadfe5

ORANGE FORLØPNING

0-90-100-0
229-48-18

0-70-100-0
236-103-7

0-10-100-0
255-221-0

0-0-50-0
255-245-155

GRØNN FORLØPNING

100-0-50-40
0-109-103

70-0-55-10
58-167-133

20-5-40-0
216-222-174

BLÅ FORLØPNING

80-100-5-30
74-27-99

100-50-5-20
0-90-149

25-5-10-0
202-223-229

Typografi

Fontene som er valgt for Sivilombudsmannens profil er lesevennlige og gir et godt og variert skriftbilde.
Fonten Roboto er ren og stram i utformingen og har mange snitt som gir rom for variasjon og fleksibilitet.
Fonten Roboto Slab tilfører mer særegenhet og kan brukes i kortere tekster som titler og ingresser.

Profilfonter

Roboto Slab
Brukes i headinger, ingresser, mellomtitler etc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Bold

Roboto
Brukes i headinger, ingresser, mellomtitler, mengdetekster

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Thin italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Light italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Medium italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890	Black italic

Systemfonter

Rockwell
Brukes i headinger, ingresser, mellomtitler etc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 Bold

Calibri
Brukes i headinger, ingresser, mellomtitler, mengdetekster

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 Bold italic

Illustrasjon

Det er utviklet et designelement i form av en frise som tilfører særegenhet og variasjonsmuligheter til profilen. Frisen bygger på elementene og formene fra logoen og spiller på møter mellom parter, det å peke på og skape reaksjoner. Frisen kan brukes i sin helhet, tas utsnitt av eller man kan bruke ett og ett element for seg.

Illustrasjon i sort, hvit eller farger

Frisen kan brukes i sort, hvit eller i farger. Frisen skal oppleves som ton-i-ton mot bakgrunnen og ikke stå i stor kontrast mot denne.

Sort frise (15 % gjennomsiktighet)
på hvit bakgrunn

Frisen kan også brukes i farger, men kontrastene skal ikke være stor mot bakgrunnen, og fargene må brukes innen sin ”fargegruppe”: orangetoner, grønntoner eller blåtoner. Under er det vist eksempler på hvordan kontrasten mellom frise og bakgrunn kan være, og hvilken farge på frisen som kan passe til hvilken bakgrunn.



Frise: Hvit, 20% Frise: Varmgrå, 30% Frise: Varmgrå, 20%

Frise: Grønn, 50% Frise: Mørk grønn, 40% Frise: Grønn, 30%

Frise: Hvit, 20% Frise: Lysgul, 100% Frise: Gul, 20%



Frise: Hvit, 30% Frise: Lys blå, 40% Frise: Blå, 20%

Profilbilder

I profilbildene til Sivilombudsmannen brukes lys og farger for å markere fokus.
Bildets fokuspunkt opplyses og vises i farger, mens resten av bildet tones ned mot sort/hvit.

Bilder som setter fokus på personer eller områder.



Bilder som bærer preg av optimisme og håp

Bilder som er tiltenkt Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har mer konkrete temaer som blir belyst her.

Layout, profilen i bruk

På de neste sidene vises layoutprinsipper og eksempler på profilen i bruk.

Brevark,
visittkort og
konvolutter

ID-kort

SIVILOMBUDSMANNEN
Forebyggingsenheten
STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
Norwegian Parliamentary Ombudsman for Public Administration
Kari Nordmann
Kontorsjef
17.10.71
Gyldig til 23.09.2016
7960

Rapporter

SIVILOMBUDSMANNEN
Forebyggingsenheten
BESØKSRAPPORT
Sett inn besøkssted her
xx.–xx. xxx 201x
Sivilombudsmannens forebyggingsenhet
mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Årsmeldinger 2015





Årsmeldinger 2015, innside layout



Roll-up

SIVILOMBUDSMANNEN
En kjent
og tydelig stemme
mot urett
Stortingets ombudsmann
for forvaltningen

SIVILOMBUDSMANNEN
En kjent
og tydelig stemme
mot urett
Stortingets ombudsmann
for forvaltningen

Powerpoint-mal



Powerpointmal - eksempel på sider



Stillingsannonse

SIVILOMBUDSMANNEN

Sivilombudsmannen skal arbeide for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudsmannen skal også arbeide for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Grunnlaget for ombudsmannens undersøkelser er hovedsakelig klager fra borgerne, men det foretas også undersøkelser av eget tiltak. Sivilombudsmannen holder til sentralt i Oslo. Vi har for tiden om lag 60 ansatte, hvorav 40 jurister.

Leder fagavdeling

Sivilombudsmannen søker etter en dyktig jurist med solide forvaltningserfaringer som leder for en av institusjonens fagavdelinger.

Avdelingen vil blant annet ha ansvaret for å undersøke klager på offentlig forvaltning innen utlendingsfeltet, kriminalomsorgen, politiet, barnevernet, helse- og omsorgstjenestene, utdanning og migrantvisa. Det vil også være aktuelt å iverksette arbeide undersøkelser av eget tiltak.

Som leder av fagavdelingen vil du ha fag- og personalansvar for om lag ti kompetente juridiske medarbeidere. I tillegg til klagesaksbehandlingen skal du også bidra til å videreutvikle institusjonens og avdelingens faglige kompetanse. En del foredragsvirksomhet blir også aktuelt.

For fullstendig utlysningstekst med nærmere beskrivelse av oppgaver og krav til kvalifikasjoner, og for å søke stillingen, se **www.sivilombudsmannen.no.**

Forlenget søknadsfrist: 10. april 2016.

Lorem ipsum dolor consectetur adipisicing elit

WEATHER

HOTLINE

EMERGENCY POLICE/FIRE

AIRPORTS

HOSPITALS

METRO TAXI

24-HOUR PHARMACIES

Kontaktinformasjon

www.sivilombudsmannen.no
postmottak@sivilombudsmannen.no
Besøksadresse: Akersgata 8, Oslo
Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon 22 82 85 00
Grønt nummer 800 80 039
Telefaks 22 82 85 11